

## Descripción del Routter cnc de escritorio RS-4060

La característica principal del cnc-router es la estructura pequeña y simple bajo el diseño especial del Spindle. La máquina puede aplicar diversos materiales, como PVC, acrílico, madera, incluso algunos metales blandos como el aluminio y el cobre. Además, todas las máquinas están equipadas con controlador DSP y conexión USB, lo que brindará una gran comodidad al leer directamente la memoria USB. Además, la máquina puede lograr el rendimiento de una buena resolución y menos ruido con un Spindle de roles.

Modelo RS-4060

X, Y, Z tornillo de rodamiento de guía

Tipo de unidad de motor: paso a paso

X, Y, Z Área de trabajo (mm) 385 \* 580 \* 55

Dimensiones de la máquina (mm) 900 \* 700 \* 550

Velocidad máxima de 4000 mm / min

Spindle 800W alta velocidad

Altura máxima de alimentación 90mm

Controlador DSP (USB)

Resolución (mm) ≤ 0.0 5 mm

Herramientas de spindle ф 3.175, ф 6

Corriente AC220V ± 10% / 50 ~ 60Hz

Garantía 12 meses (6 meses para Spindle)

<sup>\*</sup>Imagen de caracter ilustrativo

<sup>\*\*</sup>Precio sujeto a cambios sin previo aviso